

# ご意見・ご質問への回答一覧表【田窪区タウンミーティング】

令和元年7月5日  
19:00~20:30  
田窪集会所

| NO | ご意見・ご質問内容   | 回答内容(今後の対応及びその理由など) |  | 担当課<br>(連絡先)          |
|----|---|---------------------|--|-----------------------|
| ①  | スマートICや工業団地の造成に伴い、田窪区を通行する車両が急増し、渋滞や事故が増加する恐れがある。地域の交通安全対策をどのように考えているのか。  | 検討中                 | スマートICや工業団地の造成に伴う交通量の増加による渋滞・交通安全対策については、現在実施中のスマートIC詳細設計で検討を行います。<br>また、道路標識や横断歩道の設置、速度規制等の交通安全対策については、地域の皆様のご意見をお伺いしながら、県警等と協議を進めたいと考えています。  | 建設課<br>(089-964-4472) |
| ②  | 田窪区の中心部にある県道の一部を時速40キロに制限してほしい。   | 検討中                 | 現在の時速50キロ制限の一部区間を40キロ制限に、とのご要望については、スマートICの設計と併せて、県警と協議します。  | 建設課<br>(089-964-4472) |
| ③  | 田窪区の県道等で、これ以上交通量を増やさないう、新しいバイパス道路の建設などの抜本的な対策を検討してほしい。                    | 検討中                 | バイパス道路の建設については、膨大な費用が見込まれるため、今後の課題とさせていただきます。<br>なお、交通の分散や渋滞緩和対策として、スマートIC開通後に交通が1路線に集中しないよう、適切な案内標識の配置を検討します。<br>また、旧浜田石油前の交差点、国道11号の田窪交差点及び北野田交差点に右折レーンを新設し、渋滞緩和に努めたいと考えていますが、今年度の測量調査に際し、地権者の方にはご協力をお願いします。 | 建設課<br>(089-964-4472) |
| ④  | 梅雨時期に、南吉井保育所や重信幼稚園駐車場、その付近の田畑が冠水することがある。集中豪雨や大雨に対する抜本的な排水対策をしてほしい。        | その他                 | 災害に強いまちづくりのため、浸水対策計画を作成し、田窪区においても排水対策を実施しています。<br>また、今年度から3年間で、見奈良・田窪区の市役所南側に新たな排水路を整備します。<br>今後も、改良区のご協力をいただきながら、ご意見をいただいた箇所を含め、緊急を要する箇所から対応したいと考えています。   | 建設課<br>(089-964-4472) |
| ⑤  | 旧浜田石油前の交差点について、午前8時30分から9時の間は混雑するため、付近の通学路等を通行して迂回する車両が多い。調査・対応をしてもらえないか。 | 検討中                 | 迂回する車両に対する調査・対応については、関係機関と調整したうえで、必要に応じて安全対策を検討します。  | 建設課<br>(089-964-4472) |

| NO | ご意見・ご質問内容  | 回答内容(今後の対応及びその理由など) |   | 担当課<br>(連絡先)            |
|----|--|---------------------|---|-------------------------|
| ⑥  | 旧浜田石油前の信号から(株)中セキ四国東温営業所前まで、午前8時頃から渋滞が発生する。旧浜田石油前の交差点の信号を時間調整すれば、渋滞の解消につながるのではないか。 | 検討中                 | <p>信号の調整も有効であると思いますが、現在計画中の右折レーン設置により直進車の通行時間が長くなることで、渋滞緩和に繋がるものと考えています。</p> <p>併せて、信号調査について県警に依頼します。</p>   | 建設課<br>(089-964-4472)   |
| ⑦  | 愛媛医療センター前から市役所前まで道幅が拡幅されているが、県道森松重信線の道路改良の進捗状況を教えてください。                            | その他                 | <p>県道管理者である愛媛県に確認した結果は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市役所前から旧浜田石油前の交差点までの間については、現在、測量設計を実施中であり、年度内に説明会を開催したい。</li> <li>・旧浜田石油前の交差点改良(右折レーンの新設を含む。)については、スマートICの開通に合わせて整備を進めたい。</li> </ul>   | 建設課<br>(089-964-4472)   |
| ⑧  | 地元と市の協議会を設置し、スマートICや工業団地の造成に伴う問題等を話し合う機会を作ってほしい。                                   | 対応困難                | <p>工業団地やスマートICの造成に伴う交通量の増加による交通安全対策等については、現在実施中のスマートIC詳細設計に係る説明会等で、地元の皆様のご意見を伺いたいと考えています。</p>   | 建設課<br>(089-964-4472)   |
|    |  |                     | <p>両事業は、市や田窪区の発展に寄与する事業であると考えていますが、これらの事業により、地元へ負担を強いることがあってはならないとも考えています。</p> <p>工業団地については、地元の中心的な役割を担っている代表の方をお招きして、計3回の地元説明会、また、市民の皆様を対象とした都市計画に係る説明会を開催し、様々な意見を頂戴しながら進めて参りました。</p> <p>これらの意見を踏まえて、工業団地の許認可に係る関係機関と調整を行い、7月24日付で工業団地の開発が認可されました。事業スケジュールに関しても、現在、工事の一部に着手しており、来年度には造成工事の完了、令和3年度には分譲地の引渡しを計画していることから、スピード感を持って事業を進めていく必要があります。今後の懸念事項につきましては、皆様のご意見をいただきながら、地元代表の方を通じて対応して参りたいと考えています。</p> | 都市整備課<br>(089-964-4412) |

| NO | ご意見・ご質問内容   | 回答内容(今後の対応及びその理由など) |  | 担当課<br>(連絡先)            |
|----|---|---------------------|--|-------------------------|
| ⑨  | 旧浜田石油前の交差点について、右折レーンの設置前に、交通量を解析し、結果を地元伝えて欲しい。                        | 検討中                 | 当交差点の交通量解析については現在実施中です。今後、スマートIC等の説明会で結果をお伝えしたいと考えています。  | 建設課<br>(089-964-4472)   |
| ⑩  | 市内の介護福祉施設に入居を希望している市民は全員入居できているのか。入居できていないのであれば、今後、介護福祉施設を増設する予定はあるか。 | その他                 | 介護保険施設等の入所申込者調査を3年ごとに実施しており、申込者のうち、入所の必要性が高い方については、概ね短期間で施設に入所できている状況です。<br>介護保険施設の増設等については、介護認定率、介護給付費及び施設の待機者数の推移等を勘案し、次期介護保険事業計画を作成していく過程において必要性を検討します。                                       | 長寿介護課<br>(089-964-4408) |
| ⑪  | 広報とうおんはフルカラー印刷されているが、3色刷りと比較して費用がかかっているのであれば、見直しをしようか。                | 対応済                 | フルカラーと3色刷りの費用はほとんど変わりません。<br>広報とうおんは皆さんに広く東温市の情報を伝える、市唯一の広報雑誌ですので、引き続き、市民に親しまれる紙面づくりに努めます。   | 総務課<br>(089-964-4400)   |
| ⑫  | 各地区のタウンミーティングの協議結果を、広報とうおんに掲載してはどうか。                                  | 対応困難                | タウンミーティングの協議結果はかなりのボリュームがありますので、広報に掲載するのは難しいと考えます。これまでに開催したタウンミーティングでの質問と回答は、開催地区・世代別に市のホームページに掲載していますので、ご覧ください。また、タウンミーティングの開催後、該当区の区長さんには当日の質問と最終回答の一覧表を送付していますので、必要に応じて回覧等していただきますようお願いいたします。 | 企画政策課<br>(089-964-4473) |
| ⑬  | 市民健康マラソンの参加者が少なく、特に女性の参加者が少ないと感じる。盛り上げるための工夫をして、市民の参加を促してほしい。         | 検討中                 | 平成25年度あたりから、参加者数が減少傾向にあり、特に健康・親子マラソン参加者数の減少が著しい状況です。現在の総合公園のコースは、坂道が厳しく、景色の変化がないため、走りづらいとも伺っています。<br>現在、サイクリング道路を使ったコース、開催時期の変更、さらに雰囲気盛り上げるために愛媛県のプロスポーツ選手への参加呼びかけなどを検討しています。                    | 生涯学習課<br>(089-964-1500) |

| NO | ご意見・ご質問内容   | 回答内容(今後の対応及びその理由など) |  | 担当課<br>(連絡先)            |
|----|---|---------------------|--|-------------------------|
| ⑭  | (株)中セキ四国東温営業所前や南吉井小学校前の畑に不法投棄が多い。夜間のビデオ撮影等、対策を検討してほしい。また、不法投棄されたごみは、分別せずに市に持ち込ませてほしい。 | 一部対応済               | <p>不法投棄は市内いたるところで後を絶たず、対応に苦慮しておりますが、市民の皆様の普段の清掃活動などのご協力により、市内がきれいに保たれていることに感謝を申し上げます。</p> <p>対策としては、不法投棄防止看板の設置が効果的であると考えています。希望者の申し出により無期限での貸出を行っていますので環境保全課までご連絡ください。</p> <p>また、監視カメラについては愛媛県による貸与制度がありますが、愛媛県全域で1台を優先順位を付け貸与を行っていますので、看板設置後も不法投棄が絶えないのであれば県へ要望申請をしたいと思っております。</p> <p>不法投棄されたごみは、毎週月曜日と金曜日に市の委託業者が不法投棄ごみのパトロールと回収を行っていますので、市へ連絡をいただければ回収させていただきます。</p> | 環境保全課<br>(089-964-4415) |
| ⑮  | 高速道路のサービスエリアに設置されているパンフレットや地図に東温市が掲載されるようにしてほしい。また、東温市が素通りのまちとならないよう、道の駅を造ってほしい。      | 対応済                 | <p>高速道路のサービスエリアにおいては、臨時テント等の出店により、観光PRや特産品等の販売を通じて、本市の周知に努めています。</p> <p>道の駅については、国土交通省が認定している「道の駅」には条件が満たないものの、平成30年4月に「東温市さくらの湯観光物産センター」を整備し、産直市やイートインコーナー等において東温市の魅力ある商品を販売・発信しており、今後も多くの人が立ち寄れる施設としての充実を図りたいと考えています。</p>  | 産業創出課<br>(089-964-4414) |
| ⑯  | 現在、民生委員は3名であるが、高齢者の介護や子育て支援はますます重要になるため、増員を国や県に要望してほしい。                               | 検討中                 | <p>今年は一斉改選の時期ですが、定数は既に決定していますので、今期は3名でお願いいたします。民生委員のなり手がいないという地区も市内にはありますので、今回いただいたご提案や、全体的なバランスをとるということも含め、来期に向けて民生児童委員協議会や県とも協議させていただきたいと考えています。</p>   | 社会福祉課<br>(089-964-4406) |
| ⑰  | 各老人クラブに対する補助金を、均等割りから人数割りに変更してほしい。  | 検討中                 | <p>均等割りの一律27,600円の補助金は、平成17年度の県の補助金の交付基準を適用しています。</p> <p>会員数に応じた現在の補助の内容が適当であると考えますが、今後検討することとしたいと考えています。</p>  | 長寿介護課<br>(089-964-4408) |

| NO | ご意見・ご質問内容   | 回答内容(今後の対応及びその理由など) |   | 担当課<br>(連絡先)            |
|----|---|---------------------|---|-------------------------|
| ⑱  | 工業団地の造成に伴い、上下水道に影響は出るのか。対応はどのように考えているか。                     | その他                 | <p>上水道は、人口減少や節水機器の普及等により、現有施設に余裕があることから、影響は出ないと考えています。</p> <p>下水道は、全体計画区域外ですので、合併処理浄化槽による污水处理を行うこととなります。合併処理浄化槽は、下水道と同等の処理能力を有していますので、適切な維持管理のもと影響は出ないと考えています。</p>  | 上下水道課<br>(089-964-4416) |
| ⑲  | 南吉井小学校前の圃場整備に併せ、南北にバイパス道路を設置してはどうか。                         | 対応困難                | バイパス道路の建設については、膨大な費用が見込まれるため、今後の課題とさせていただきます。   | 建設課<br>(089-964-4472)   |
| ⑳  | 隻手薬師北側の通学路は道幅が狭く、上田歯科前の交差点は横断歩道が変則的で危険である。通学路の安全対策を検討してほしい。 | 一部対応済               | <p>当該通学路については、かねてより学校から対策要望が提出されており、隻手薬師北側通学路への外側線の整備や、上田歯科前の交差点におけるカラー舗装を実施するなど、可能な限り対策を進めてきたところです。</p> <p>しかしながら、道路構造上の課題を全て解決することは非常に困難であり、運用面での対策も不可欠となっています。</p> <p>引き続き、警察や道路管理者等と当該通学路の安全対策について検討を行っていくとともに、児童生徒への安全指導や保護者への啓発を継続して実施していきます。不審者等への対策も含め、地域の皆様にも、可能な範囲での見守り活動への協力をお願いします。</p> | 学校教育課<br>(089-964-4420) |

※タウンミーティングでのご意見等のうち、特定の個人または団体等の誹謗、中傷、営利に関わる内容や市政に関係のない内容については、掲載しておりません。