

令和7年度 水質検査結果

①北吉井浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－										
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003										
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.005										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.009										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－										
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.4	5.6										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	83.4										
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	126										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										
47	pH値		5.8～8.6	7.3	7.3										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
－	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005※	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基 準 判 定				適合	適合										

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

②南吉井浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－										
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－										
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.002										
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.004										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.021										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.02										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－										
38	塩化物イオン	mg/L	200	15.8	15.6										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	81.6										
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	148										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										
47	pH値		5.8～8.6	7.1	7.1										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ ^o ルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合										

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

③拝志浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－										
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－										
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.002										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003										
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.008										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－										
38	塩化物イオン	mg/L	200	9	9.2										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	59.5										
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	108										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4										
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.8										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ ^o ルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合										

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

④上林浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－										
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－										
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.004										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001										
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.008										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.013										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－										
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.6	3.8										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	38.5										
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	76										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										
47	pH値		5.8～8.6	8.1	8.3										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ ^o ルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合										

※厚生労働省で定めている暫定目標値

⑤川内浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.003										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－										
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－										
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.23										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.005										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003										
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.002										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.007										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.004										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.002										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.65										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.08										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－										
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.3	8.4										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	80										
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	158										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3										
47	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.3										
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ ^o ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合										

※厚生労働省で定めている暫定目標値

⑥土谷浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－										
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－										
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.008										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満										
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.011										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.005										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－										
38	塩化物イオン	mg/L	200	4.9	4.9										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	48.5										
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	74										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.5										
47	pH値		5.8～8.6	7.7	7.7										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ ^o ルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合										

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

⑦松瀬川浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.002										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－										
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－										
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.004										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.014										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満										
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.006										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.019										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.002										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.36										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.06										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.1										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－										
38	塩化物イオン	mg/L	200	4.3	4.3										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	122										
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	188										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4										
47	pH値		5.8～8.6	7.7	8										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.2										
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ ^o ルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合										

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

⑧問屋大屋敷浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－										
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－										
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.017										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満										
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.019										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.002										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.018										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.02										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－										
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.2	5.3										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	18										
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	52										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.6	0.7										
47	pH値		5.8～8.6	7.1	7.1										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ ^o ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合										

※厚生労働省で定めている暫定目標値