

令和7年度 水質検査結果

①北吉井浄水場

No.	項目名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-	-	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-	-	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.001未満	-	-								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.003	-	-								
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.005	-	-								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.001未満	-	-								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002	-	-								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.009	-	-								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-	-	-								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01未満	-	-								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-	-	-								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-	-	-								
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.4	5.6	5.1	5.2								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	83.4	-	-								
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	126	-	-								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-	-	-								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-								
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-	-	-								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								
47	pH値		5.8~8.6	7.3	7.3	7.2	7.2								
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
-	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	-	-	-	0.000001未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

②南吉井浄水場

No.	項目名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-	-	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-	-	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.001未満	-	-								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.002	-	-								
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.004	-	-								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.001未満	-	-								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002	-	-								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.021	-	-								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-	-	-								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.02	-	-								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-	-	-								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-	-	-								
38	塩化物イオン	mg/L	200	15.8	15.6	11.4	10.3								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	81.6	-	-								
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	148	-	-								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-	-	-								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-								
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-	-	-								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3								
47	pH値		5.8~8.6	7.1	7.1	7	7.1								
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
-	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	-	-	-	0.000002								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

③拝志浄水場

No.	項目名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-	-	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-	-	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.002	-	-								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.003	-	-								
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.008	-	-								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003	-	-								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満	-	-								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01	-	-								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-	-	-								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01未満	-	-								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-	-	-								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-	-	-								
38	塩化物イオン	mg/L	200	9	9.2	7.7	9.1								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	59.5	-	-								
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	108	-	-								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-	-	-								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-								
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-	-	-								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0.3	0.5								
47	pH値		5.8~8.6	7.4	7.8	7.5	7.6								
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2								
-	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	-	-	-	0.000002								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

④上林浄水場

No.	項目名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	1								
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-	-	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-	-	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.004	-	-								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001	-	-								
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.008	-	-								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003	-	-								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満	-	-								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.013	-	-								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-	-	-								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01未満	-	-								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-	-	-								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-	-	-								
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.6	3.8	3.3	3.6								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	38.5	-	-								
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	76	-	-								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-	-	-								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-								
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-	-	-								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								
47	pH値		5.8~8.6	8.1	8.3	8.2	8.3								
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
-	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	-	-	-	0.000001未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

⑤川内浄水場

No.	項目名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0	1	0								
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.003	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-	-	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-	-	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.23	-	-								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.001未満	-	-								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.005	-	-								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.003	-	-								
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.002	-	-								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.007	-	-								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.004	-	-								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.002	-	-								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002	-	-								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.65	-	-								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-	-	-								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.08	-	-								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-	-	-								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-	-	-								
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.3	8.4	8.7	8.3								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	80	-	-								
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	158	-	-								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-	-	-								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-								
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-	-	-								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4								
47	pH値		5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	7.6								
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満								
-	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	-	-	-	0.000001								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

⑥土谷浄水場

No.	項目名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-	-	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-	-	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.008	-	-								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満	-	-								
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.011	-	-								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003	-	-								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満	-	-								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.005	-	-								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-	-	-								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01未満	-	-								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-	-	-								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-	-	-								
38	塩化物イオン	mg/L	200	4.9	4.9	4.9	4.7								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	48.5	-	-								
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	74	-	-								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-	-	-								
42	ジオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-								
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-	-	-								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	mg/L	3	0.4	0.5	0.4	0.4								
47	pH値		5.8~8.6	7.7	7.7	7.7	7.6								
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
-	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	-	-	-	0.000001未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

⑦松瀬川浄水場

No.	項目名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.002	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-	-	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-	-	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.004	-	-								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.014	-	-								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満	-	-								
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.006	-	-								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.019	-	-								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.002	-	-								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満	-	-								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.36	-	-								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-	-	-								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.06	-	-								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.1	-	-								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-	-	-								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-	-	-								
38	塩化物イオン	mg/L	200	4.3	4.3	4.2	4.4								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	122	-	-								
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	188	-	-								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-	-	-								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-								
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-	-	-								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0.3未満	0.4								
47	pH値		5.8~8.6	7.7	8	7.6	7.6								
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満								
-	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	-	-	-	0.000001未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

⑧問屋大屋敷浄水場

No.	項目名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-	-	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-	-	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-								
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.017	-	-								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満	-	-								
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.019	-	-								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.002	-	-								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満	-	-								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.018	-	-								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-	-	-								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.02	-	-								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-	-	-								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-	-	-								
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.2	5.3	5.1	4.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	18	-	-								
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	52	-	-								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-	-	-								
42	ジオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	-	-								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-								
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-	-	-								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	mg/L	3	0.6	0.7	0.6	0.8								
47	pH値		5.8~8.6	7.1	7.1	7	7								
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	1未満	1	1未満	1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
-	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	-	-	-	0.000001未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

⑨新村地区

No.	項目名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-	0.0003未満	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-	0.00005未満	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	0.001未満	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	0.001未満	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-	0.001未満	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-	0.002未満	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	-	0.004未満	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	-	0.001未満	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-	1.8	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-	0.17	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	0.02未満	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	0.0002未満	-								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	0.005未満	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	0.001未満	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	0.001未満	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	0.0003未満	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	0.001未満	-								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	0.001未満	-								
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	-	0.12	-								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	-	0.002未満	-								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	-	0.001未満	-								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	-	0.003未満	-								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	-	0.001未満	-								
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	-	0.001未満	-								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	-	0.001未満	-								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	-	0.003未満	-								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	-	0.001未満	-								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	-	0.001未満	-								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	-	0.008未満	-								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	0.015	-								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-	0.02未満	-								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	-	0.03未満	-								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	-	0.04	-								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-	10.3	-								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-	0.005未満	-								
38	塩化物イオン	mg/L	200	7.2	7.8	7.4	7.7								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	-	79	-								
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	-	138	-								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-	0.02未満	-								
42	ジオスミン	mg/L	0.00001	-	-	0.000001未満	-								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	-	0.000001未満	-								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	-	0.005未満	-								
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-	0.0005未満	-								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3								
47	pH値		5.8~8.6	6.7	6.7	6.7	6.8								
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
-	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005※	-	-	0.000003	-								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

※厚生労働省で定めている暫定目標値