

令和８年度 水質検査結果

①北吉井浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0	3						
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.002	－	－	0.002	－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－	－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.10	－						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.005	－	－	0.007	－						
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.009	－	－	0.016	－						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.002	－	－	0.003	－						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002	－	－	0.006	－						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.018	－	－	0.021	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.02	－	－	0.02	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	5.0	5.1	5.2	5.6	5.8						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	71.2	－	－	78.1	－						
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	129	－	－	144	－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－						
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	0.4	0.3未満						
48	pH値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1						
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基 準 判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和８年度 水質検査結果

②南吉井浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－	－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.09	－						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003	－	－	0.005	－						
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.006	－	－	0.010	－						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満	－	－	0.001	－						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.003	－	－	0.004	－						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.018	－	－	0.010	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.02	－	－	0.02	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	mg/L	200	14.8	10.4	13.3	10.7	11.2	13.8						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	74.8	－	－	79.5	－						
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	154	－	－	162	－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－						
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満						
48	pH値		5.8～8.6	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0						
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和８年度 水質検査結果

③拝志浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0	2						
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001	－	－	0.002	－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－	－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.39	－						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.004	－	－	0.006	－						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003	－	－	0.007	－						
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.011	－	－	0.022	－						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.004	－	－	0.007	－						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－	－	0.003	－						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.014	－	－	0.008	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01	－	－	0.02	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	mg/L	200	9.6	7.2	9.5	8.2	10.4	10.1						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	54.6	－	－	73.5	－						
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	110	－	－	142	－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－						
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5						
48	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.7	7.6						
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和８年度 水質検査結果

④上林浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	1	1	0	1	5						
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001	－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－	－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.10	－						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.002	－	－	0.005	－						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003	－	－	0.004	－						
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.008	－	－	0.014	－						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003	－	－	0.005	－						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.030	－	－	0.012	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.8	3.5	3.5	3.1	4.5	4.4						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	35.6	－	－	44.4	－						
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	86	－	－	95	－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－						
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4						
48	pH値		5.8～8.6	8.0	8.2	8.2	8.3	8.5	8.4						
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和８年度 水質検査結果

⑤川内浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	1	0	4						
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.002	－	－	0.002	－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－	－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.39	－	－	0.52	－						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001	－	－	0.005	－						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.005	－	－	0.008	－						
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.012	－	－	0.023	－						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.004	－	－	0.007	－						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002	－	－	0.003	－						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.27	－	－	0.47	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.04	－	－	0.03未満	－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.08	－	－	0.20	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	mg/L	200	9.5	9.4	9.2	9.3	8.4	8.0						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	82.0	－	－	79.5	－						
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	176	－	－	162	－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－						
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7						
48	pH値		5.8～8.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.6						
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9	0.3						
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和８年度 水質検査結果

⑥土谷浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－	－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	mg/L	0.60	－	0.06	－	－	0.10	－						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.007	－	－	0.011	－						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満	－	－	0.004	－						
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.011	－	－	0.023	－						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.004	－	－	0.008	－						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	mg/L	200	4.8	5.2	4.9	5.1	5.2	5.3						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	43.4	－	－	50.4	－						
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	80	－	－	82	－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－						
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	1.0						
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.6						
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和８年度 水質検査結果

⑦松瀬川浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	1	1	0	0	1						
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001	－	－	0.005	－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.019	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－	－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.09	－						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.003	－	－	0.005	－						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001	－	－	0.002	－						
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.007	－	－	0.011	－						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003	－	－	0.004	－						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.063	－	－	0.028	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03	－	－	0.12	－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.03	－	－	0.24	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	mg/L	200	4.2	4.5	4.6	4.6	4.7	4.0						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	134	－	－	195	－						
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	222	－	－	298	－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－						
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3						
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5						
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.7	0.1未満						
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和８年度 水質検査結果

⑧問屋大屋敷浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001	－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－	－						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－	－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－	－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－						
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.20	－						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.018	－	－	0.033	－						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.013	－	－	0.018	－						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.021	－	－	0.038	－						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.015	－	－	0.012	－						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003	－	－	0.005	－						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.009	－	－	0.012	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03	－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01	－	－	0.03	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－						
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.8	5.4	4.9	4.7	5.5	5.2						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	16.8	－	－	20.3	－						
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	54	－	－	68	－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－						
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	1.0	0.7	1.0	1.0	0.7	1.7						
48	pH値		5.8～8.6	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1						
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	2	1未満	2	1	2	3						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

令和８年度 水質検査結果

⑨新村地区

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	1						
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	0.0003未満	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	0.00005未満	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	0.002	－	－	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	0.002未満	－	－	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	1.9	－	－	1.6						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	0.14	－	－	0.14						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	0.02	－	－	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	0.0002未満	－	－	－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	0.001未満	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	0.0003未満	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－	－						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－	－						
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	－	0.21	－	－	0.26						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	－	0.001	－	－	0.002						
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	－	0.001	－	－	0.002						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	0.027	－	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	0.23	－	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	10	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	0.005未満	－	－	－						
39	塩化物イオン	mg/L	200	7.9	7.7	7.7	7.9	7.9	8.2						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	－	82	－	－	90						
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	－	137	－	－	171						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	0.02未満	－	－	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	0.0005未満	－	－	－						
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4						
48	pH値		5.8～8.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7						
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						